III 1551
R7 41-45
8602 Seibel

8602 S
III 1551
R5 p25-27











DESIGNATION : 8602 Seibel

CLOS III PLANCHE 15 RANG 5 SOUCHE 1

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 22-7-66

Date de maturité : 18.8.66 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 1
s 3 2
s 4 1
s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

---

DESIGNATION 8602 Seibel

CLOS III PLANCHE 15 RANG 5 SOUCHE 1

Vigueur : 2

Port : érig - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 23 7 68

Date de Maturité : 19.8.68 (+1)

Pourriture : 0,5

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 11

BAIE : TG - G - M - P. 16x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 6
s 3 6
s 4 4
s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

---

DESIGNATION 8 602 S

CLOS III PLANCHE 15 RANG 5 SOUCHE 1

Vigueur : 2

Port : érig. - ½ érig. - couché

Date de Véraison : 1.8

Date de Maturité : 28.8.69 X +1

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 3 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P - 14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 1 7
s 2 16
s 3 13
s 4 14
s 5 3

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1967
Emplacement ....III 15S1........ Désignation ........8602 Seibel........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | 22.3 | 25.3 | 29.3 | | | | |
| 1 | faible | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 67 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 29.3. | | |
| 4 | 3 | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | Dle | | | |
| 5 | faible | | | | | | +16 | | |

Année / 1968
Emplacement ....III 15 S1...... Désignation ...8602 Seibel

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-4 | | | | | |
| 1 f | | | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 3 | 2 | 1 x | | | | | |
| 4 | 2 | 1 x | | | | | |
| 5 f | | | | | | | |

D le 3-4-68 +10

Année / 1969

Emplacement ...III 1551........ Désignation ...8.229.S.

| | Nombre total | DatES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.4 | 9.4 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2. | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 2. | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 4. | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2. | | | | |
| 5 falte | | | | | | | |

D le 9.4.69 + 17

Désignation : 8602 Seibel

Clos III Planche 15 Côte S Rang 1 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux (8) cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 5° feuille detachees sera notée.

Calvo ; mai 65

Nº ordre

Désignation : 8.602 Seibel

Clos III Planche 15 côté S rang 1 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7). léger
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9)

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) léger – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement (2)

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Calvo mai 65

N° ordre

Désignation : 8 602 Seibel

VASSAL III Planche 15 côté N° 51 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : 8229 Seibel
Emplacement : III 1551

## FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Bruno 66

4

Emplacement : III 15 51
Désignation : 8602 S

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) léger - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière (6).
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Vidal 66

Dénomination ...........................................................................

Planche ....III.15.51........ Côté ................ Rang ......... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..............10......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre :

Désignation : 8602 Seibel

Emplacement : III 15 S 1

| | |
|---|---|
| Angle des nervures | : 1 - (2) - 3 |
| Sexe | : 4 - 5 - (6) |
| $L_1/L$ | : (7) - (8) - 9 |
| $L_2/L$ | : (10) - (11) |
| Nombre de lobes | : 12 - (13) - 14 - 15 - 16 |
| Prof. sinus latéral Sup. | : 17 - (18) - (19) - 20 |
| Prof. sinus latéral Inf. | : (21) - 22 - 23 - 24 |
| Forme sinus pétiolaire | : (25) - (26) - 27 - 28 - 29 |
| Fond sinus pét. ni en U ni en V | : 266 |
| Sinus pétiolaire ouvert | : (267) |
| Dent au fond du sinus pétiolaire | : 30 |
| Forme sinus latéral Sup. | : 31 - (32) - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - 38- 39 |
| Fond sinus latéral Sup. en V | : (268) - en U : (269) - autre : 270 |
| Sinus latéral Supérieur ouvert | : (271) |
| Dents : forme | : (40) - (41) |
| Dents (angle) | : (42) - (43) - 44 |
| Angle du lobe terminal | : 45 - (46) - (47) |
| Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) | : 48 - (49) - 50 |
| Nbre dents du point pét. à $L_3$ | : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58- 59 |
| Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ | : (60) - 61 - 62 |
| Largeur du sinus pétiolaire | : 63 - (64) - (65) - 66 - 67 |

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94